

Conexiones flexibles

Flexible connections



CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 13 mm Ø ext. 20 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 13 mm Outer Ø 20 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081001	1/2" - 1/2"	40	EPDM
5160081002	1/2" - 1/2"	50	EPDM
5160081003	1/2" - 1/2"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081004	1/2" - 1/2"	40	EPDM
5160081005	1/2" - 1/2"	50	EPDM
5160081006	1/2" - 1/2"	60	EPDM



CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 19 mm Ø ext. 28 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 19 mm Outer Ø 28 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081007	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081008	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081009	3/4" - 3/4"	60	EPDM
5160041021	3/4" - 3/4"	70	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081010	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081011	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081012	3/4" - 3/4"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 25 mm Ø ext. 35 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 25 mm Outer Ø 35 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081013	1" - 1"	40	EPDM
5160081014	1" - 1"	50	EPDM
5160081015	1" - 1"	60	EPDM
5160041016	1" - 1"	70	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 25 mm Ø ext. 35 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 25 mm Outer Ø 35 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings



Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081016	1" - 1"	40	EPDM
5160081017	1" - 1"	50	EPDM
5160081018	1" - 1"	60	EPDM
5160041015	1" - 1"	53 + codo / elbow	EPDM
5160041017	1" - 1"	69 + codo / elbow	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 30 mm Ø ext. 40 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 30 mm Outer Ø 40 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081019	1 1/4" - 1 1/4"	40	EPDM
5160081020	1 1/4" - 1 1/4"	50	EPDM
5160081021	1 1/4" - 1 1/4"	60	EPDM
5160041019	1 1/4" - 1 1/4"	70	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081022	1 1/4" - 1 1/4"	40	EPDM
5160081023	1 1/4" - 1 1/4"	50	EPDM
5160081024	1 1/4" - 1 1/4"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 40 mm Ø ext. 50 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 40 mm Outer Ø 50 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081025	1 1/2" - 1 1/2"	40	EPDM
5160081026	1 1/2" - 1 1/2"	50	EPDM
5160081027	1 1/2" - 1 1/2"	60	EPDM
5160041018	1 1/2" - 1 1/2"	70	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081028	1 1/2" - 1 1/2"	40	EPDM
5160081029	1 1/2" - 1 1/2"	50	EPDM
5160081030	1 1/2" - 1 1/2"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para bombas de agua, grupos de presión
 Ø int. 50 mm Ø ext. 60 mm
 Trenzado en acero galvanizado
 Casquillo acero galvanizado
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water pumps, pressure units
 Inner Ø 50 mm Outer Ø 60 mm
 Galvanized steel braid
 Galvanized steel metal tip
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081031	2" - 2"	40	EPDM
5160081032	2" - 2"	50	EPDM
5160081033	2" - 2"	60	EPDM
5160081034	2" - 2"	70	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081035	2" - 2"	40	EPDM
5160081036	2" - 2"	50	EPDM
5160081037	2" - 2"	60	EPDM

**CONEXIONES FLEXIBLES**

Para batería de contadores
 Ø int. 19 mm Ø ext. 28 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water meters
 Inner Ø 19 mm Outer Ø 28 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081038	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081039	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081040	3/4" - 3/4"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081041	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081042	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081043	3/4" - 3/4"	60	EPDM

**CONEXIONES FLEXIBLES**

Para batería de contadores
 Ø int. 25 mm Ø ext. 35 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water meters
 Inner Ø 25 mm Outer Ø 35 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081044	1" - 1"	40	EPDM
5160081045	1" - 1"	50	EPDM
5160081046	1" - 1"	60	EPDM

5160081047	1" - 3/4"	40	EPDM
5160081048	1" - 3/4"	50	EPDM
5160081049	1" - 3/4"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081050	1" - 1"	40	EPDM
5160081051	1" - 1"	50	EPDM
5160081052	1" - 1"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para batería de contadores
 Ø int. 30 mm Ø ext. 40 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water meters
 Inner Ø 30 mm Outer Ø 40 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081053	1 1/4" - 1 1/4"	40	EPDM
5160081054	1 1/4" - 1 1/4"	50	EPDM
5160081055	1 1/4" - 1 1/4"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081056	1 1/4" - 1 1/4"	40	EPDM
5160081057	1 1/4" - 1 1/4"	50	EPDM
5160081058	1 1/4" - 1 1/4"	60	EPDM

**CONEXIONES FLEXIBLES**

Para batería de contadores
 Ø int. 40 mm Ø ext. 50 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water meters
 Inner Ø 40 mm Outer Ø 50 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081059	1 1/2" - 1 1/2"	40	EPDM
5160081060	1 1/2" - 1 1/2"	50	EPDM
5160081061	1 1/2" - 1 1/2"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081062	1 1/2" - 1 1/2"	40	EPDM
5160081063	1 1/2" - 1 1/2"	50	EPDM
5160081064	1 1/2" - 1 1/2"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES

Para batería de contadores
 Ø int. 50 mm Ø ext. 60 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón

FLEXIBLE CONNECTIONS

For water meters
 Inner Ø 50 mm Outer Ø 60 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081065	2" - 2"	40	EPDM
5160081066	2" - 2"	50	EPDM
5160081067	2" - 2"	60	EPDM

Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081068	2" - 2"	40	EPDM
5160081069	2" - 2"	50	EPDM
5160081070	2" - 2"	60	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES ACERO INOXIDABLE**STAINLESS STEEL CONNECTIONS**

Para instalaciones sanitarias

Ø int. 8,5 mm Ø ext. 12 mm

Trenzado en acero inoxidable AISI 304

Casquillo acero inoxidable AISI 304

Rácores en latón niquelado

For sanitary installations

Inner Ø 8,5 mm Outer Ø 12 mm

Stainless steel braid AISI 304

Stainless steel metal tip AISI 304

Nickel plated brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081071	3/8"-3/8"	20	EPDM
5160081072	3/8"-3/8"	25	EPDM
5160081073	3/8"-3/8"	30	EPDM
5160081074	3/8"-3/8"	35	EPDM
5160081075	3/8"-3/8"	40	EPDM
5160081076	1/2"-1/2"	20	EPDM
5160081077	1/2"-1/2"	25	EPDM
5160081078	1/2"-1/2"	30	EPDM
5160081079	1/2"-1/2"	35	EPDM
5160081080	1/2"-1/2"	40	EPDM
5160081081	1/2"- 3/8"	20	EPDM
5160081082	1/2"- 3/8"	25	EPDM
5160081083	1/2"- 3/8"	30	EPDM
5160081084	1/2"- 3/8"	35	EPDM
5160081085	1/2"- 3/8"	40	EPDM
5160081086	3/8" - 1/2"	20	EPDM
5160081087	3/8" - 1/2"	25	EPDM
5160081088	3/8" - 1/2"	30	EPDM
5160081089	3/8" - 1/2"	35	EPDM
5160081090	3/8" - 1/2"	40	EPDM



Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081091	3/8"-3/8"	20	EPDM
5160081092	3/8"-3/8"	25	EPDM
5160081093	3/8"-3/8"	30	EPDM
5160081094	3/8"-3/8"	35	EPDM
5160081095	3/8"-3/8"	40	EPDM
5160081096	1/2"-1/2"	20	EPDM
5160081097	1/2"-1/2"	25	EPDM
5160081098	1/2"-1/2"	30	EPDM
5160081099	1/2"-1/2"	35	EPDM
5160081100	1/2"-1/2"	40	EPDM
5160081101	1/2"- 3/8"	20	EPDM
5160081102	1/2"- 3/8"	25	EPDM
5160081103	1/2"- 3/8"	30	EPDM
5160081104	1/2"- 3/8"	35	EPDM
5160081105	1/2"- 3/8"	40	EPDM

CONEXIONES FLEXIBLES ACERO INOXIDABLE**STAINLESS STEEL CONNECTIONS**

Para acumuladores, calentadores...
 Ø int. 13 mm Ø ext. 20 mm
 Trenzado en acero inoxidable AISI 304
 Casquillo acero inoxidable AISI 304
 Rácores en latón niquelado

For water tanks, water heaters...
 Inner Ø 13 mm Outer Ø 20 mm
 Stainless steel braid AISI 304
 Stainless steel metal tip AISI 304
 Nickel plated brass end fittings

Código Code	M-H Male - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081106	1/2"-1/2"	20	EPDM
5160081107	1/2"-1/2"	30	EPDM
5160081108	1/2"-1/2"	40	EPDM
5160081109	1/2"-1/2"	50	EPDM
5160081110	1/2"-1/2"	60	EPDM

5160081111	3/4" - 3/4"	20	EPDM
5160081112	3/4" - 3/4"	30	EPDM
5160081113	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081114	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081115	3/4" - 3/4"	60	EPDM

5160081116	1/2"- 3/4"	20	EPDM
5160081117	1/2"- 3/4"	30	EPDM
5160081118	1/2"- 3/4"	40	EPDM
5160081119	1/2"- 3/4"	50	EPDM
5160081120	1/2"- 3/4"	60	EPDM

5160081121	3/4"- 1/2"	20	EPDM
5160081122	3/4"- 1/2"	30	EPDM
5160081123	3/4"- 1/2"	40	EPDM
5160081124	3/4"- 1/2"	50	EPDM
5160081125	3/4"- 1/2"	60	EPDM



Código Code	H-H Female - Female	Longitud Length	Tubo Interior Interior pipe
5160081126	1/2"-1/2"	20	EPDM
5160081127	1/2"-1/2"	30	EPDM
5160081128	1/2"-1/2"	40	EPDM
5160081129	1/2"-1/2"	50	EPDM
5160081130	1/2"-1/2"	60	EPDM

5160081131	3/4" - 3/4"	20	EPDM
5160081132	3/4" - 3/4"	30	EPDM
5160081133	3/4" - 3/4"	40	EPDM
5160081134	3/4" - 3/4"	50	EPDM
5160081135	3/4" - 3/4"	60	EPDM

5160081136	1/2"- 3/4"	20	EPDM
5160081137	1/2"- 3/4"	30	EPDM
5160081138	1/2"- 3/4"	40	EPDM
5160081139	1/2"- 3/4"	50	EPDM
5160081140	1/2"- 3/4"	60	EPDM